

ДАЙДЖЕСТ ПО АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ

**Лекарственная аллергия:
следствие ведут...
врачи аллергологи-иммунологи**

**В гипоаллергенном режиме:
уничтожает ли машинная стирка
клещей домашней пыли**

**Действуя на опережение: как раннее
использование эмоленов влияет
на частоту развития АТД у детей**

**«Один из возможных маршрутов»:
может ли укус кошки
спровоцировать аллергию**

**Лекарственная анафилаксия:
распространенность,
факторы риска, триггеры**

СОДЕРЖАНИЕ



ДАЙДЖЕСТ
ПО АЛЛЕРГОЛОГИИ
И ИММУНОЛОГИИ

АНОНСЫ.....	4
ИНТЕРВЬЮ.....	4
СПЕЦПРОЕКТ: В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ.....	4
СПЕЦПРОЕКТ: АЛЛЕРГИЯ И СПОРТ.....	5
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА.....	5
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО.....	5
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ.....	6
КРАПИВНИЦА.....	6
АСТМА.....	7
ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ.....	7
ЛЕКАРСТВЕННАЯ АЛЛЕРГИЯ.....	7
АЛЛЕРГИЯ НА ЖИВОТНЫХ.....	8
АЛЛЕРГИЯ НА КЛЕЩЕЙ ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ.....	9
ПЕДИАТРИЯ.....	9
ПРЕПАРАТЫ.....	10
ИММУНОЛОГИЯ.....	12

Издатель

ООО «Фармарус Принт Медиа»

Дайджест по аллергологии и иммунологии

содержит ключевые материалы,
опубликованные в течение месяца
на федеральном портале для врачей
www.allergovestnik.ru.

Периодичность выхода – 1 раз в месяц.

Генеральный директор

Елена Уколова

Выпускающий редактор

Полина Корсунская

Над материалами работали:

Ольга Бедарева,
Илья Кроль,
Татьяна Некрасова,
Анастасия Никитина

Редакция

info@pharmaruspm.ru
+7 (499) 673-30-09

Распространение

Бесплатная рассылка

Подписка

allergovestnik.ru
podpiska@pharmaruspm.ru



Проекты
ООО «Фармарус Принт Медиа»:

Вестник аллерголога-иммунолога
allergovestnik.ru

Российский Аллергологический Журнал
rusalljournal.ru

Премия имени А. Д. Адо
allergopremia.ru

Газета «Вестник аллерголога-
иммунолога»
allergovestnik.ru/category/gazeta


www.allergovestnik.ru

федеральный портал для аллергологов-иммунологов

Качественный
КОНТЕНТ

Ежедневные
обновления

Доступ
к материалам
24/7





АНОНСЫ

Вторая премия имени А. Д. Адо

Вторая ежегодная премия имени Андрея Дмитриевича Адо анонсирована 8 июня 2022 года в рамках 18 Международного междисциплинарного конгресса по аллергологии и иммунологии. Премия имени А. Д. Адо – престижная профессиональная медицинская награда и центральное международное событие года в области аллергологии и иммунологии в России и странах СНГ. [Прием заявок от соискателей стартует 1 сентября 2022 года.](#)

Новый номер газеты «Вестник аллерголога-иммунолога»: профессиональный взгляд на лекарственную аллергию

Проблема лекарственной аллергии – одна из тех, что вызывает озабоченность у врачей самых разных специальностей. Чтобы разобраться с назначением препаратов, специалисты отправляют пациентов на прием к аллергологу-иммунологу. Он, в свою очередь, проводит настоящее врачебное расследование. О лекарственной аллергии, диагностике, профилактике, рисках и ответственности врачей читайте в новом номере газеты «Вестник аллерголога-иммунолога». [Скачайте электронную версию газеты «Вестник аллерголога-иммунолога» на сайте.](#)

ИНТЕРВЬЮ

«Даже в сложное время врачи сохранили желание учиться и работать»

О работе службы аллергологической помощи в пандемию COVID-19, тенденциях и проблемах в области аллергических заболеваний и образовательной деятельности Института иммунологии «Вестнику аллерголога-иммунолога» рассказала [Наталья Ивановна Ильина](#), доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), заместитель директора по клинической работе ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. [Подробнее читайте на сайте.](#)

«Пандемия COVID-19 стала локомотивом для развития биологических наук»

О планах на посту президента Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) и последних разработках Института иммунологии «Вестнику» рассказал [Муса Рахимович Хаитов](#), член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, президент РААКИ. [Подробнее читайте на сайте.](#)

Болезнь родом из детства: проблемы и перспективы лечения атопического дерматита

Для медицинских специалистов, чья работа связана с изучением иммунитета, аллергий и кожных болезней, 14 сентября – одна из важных профессиональных дат, Международный день атопического дерматита. Это заболевание остается сегодня одним из наиболее распространенных, занимая от 20 до 40% в структуре кожных патологий, и число страдающих им на планете продолжает расти. Об актуальных проблемах и последних достижениях в области терапии атопического дерматита «Вестнику аллерголога-иммунолога» рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России [Елена Сергеевна Феденко](#). [Подробнее читайте на сайте.](#)

СПЕЦПРОЕКТ: В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Аллергический ринит: алгоритм действий врача и рекомендации эксперта

Правильная тактика ведения пациента с аллергическим ринитом позволяет обеспечить корректные диагностику и лечение этого сложного заболевания – в том числе использовать



междисциплинарный подход, определить фенотип аллергического ринита и обеспечить контроль над симптомами на всех этапах лечения.

[Подробная схема ведения пациента с комментариями эксперта – на сайте.](#)

СПЕЦПРОЕКТ: АЛЛЕРГИЯ И СПОРТ

Спорт и бронхиальная астма: рекомендации эксперта

Пациентам с бронхиальной астмой, согласно российским клиническим рекомендациям, показаны физические нагрузки. Какой вид спорта полезнее для астматика, в каком случае занятия не рекомендуются и о чем нужно помнить, допуская до спортивных активностей детей с таким диагнозом, – на эти и другие вопросы «Вестнику аллерголога-иммунолога» ответила ведущий научный сотрудник отделения бронхиальной астмы ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии»

ФМБА России [Ксения Павлова](#).

[Подробнее читайте на сайте.](#)

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Пациент спорит с назначением анализов – что делать?

Пациенты очень по-разному реагируют на назначения врачей. Кто-то доверяет без оглядки, кто-то, наоборот, ставит под сомнение каждое слово специалиста. Недоверие пациента, как правило, не связано с личным отношением к врачу. Оно может быть продиктовано самыми разными причинами – от услышанных историй о неудачном лечении «кого-то там» до глубокого и неосознанного сопротивления пациента факту собственной болезни или, наоборот, стремления выявить у себя все – и даже то, чего нет.

Как можно наладить взаимопонимание между врачом и пациентом на этапе назначения анализов?

[Подробнее читайте на сайте.](#)

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

Эпоха аллергии: как взять эпидемию под контроль?

Пандемия коронавируса на время переключила внимание медицинских специалистов и обычных людей от проблемы аллергии. Но если коронавирус, по мнению ряда экспертов, станет контролируемым сезонным заболеванием, то улучшение ситуации с аллергическими заболеваниями – сложная комплексная задача для России и других стран. Тревожная статистика в области аллергических заболеваний требует решительных действий государства, врачей, общественных организаций и пациентов.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

В Зеленограде наладили производство экспресс-тестов на гепатиты В, С и сифилис

Новые тест-системы послужат заменой импортным аналогам. Выпуск медицинской продукции ведет резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» в Зеленограде – компания «Имбиан Лаб». Наборы для самодиагностики появятся в аптеках столицы в ближайшее время.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

В Москве и Подмосковье с марта можно будет покупать рецептурные препараты онлайн

В интернет-аптеках и на маркетплейсах появятся стероидные медикаменты для астматиков, а также многие другие рецептурные лекарства, онлайн-торговлю которыми сейчас запрещает законодательство. Как сообщает «Парламентская газета», новый законопроект единогласно принят в первом чтении Госдумой. Эксперимент рассчитан на три года и пройдет с 23 марта 2023 года.

[Подробнее читайте на сайте.](#)



По новым правилам диспансеризации больные астмой должны посещать врача не реже раза в год

В России вступил в силу новый порядок диспансерного наблюдения взрослых с хроническими инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Согласно документу, пациенты с хронической бронхиальной астмой должны посещать пульмонолога от одного до трех раз в год. Обследования будут включать проверку сатурации (насыщения крови кислородом) и функции внешнего дыхания.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

В Роспотребнадзоре сообщили об остановке распространения в стране оспы обезьян

Из больницы Санкт-Петербурга 23 сентября выписан второй пациент в России, перенесший оспу обезьян. Другие случаи заболевания в нашей стране не зафиксированы. На настоящий момент распространения оспы обезьян удалось избежать, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

В России наладили производство зондов для диагностики вируса Эпштейна–Барр

В Татарстане открыли производство медицинских зондов для диагностики человеческого герпес-вируса Эпштейна–Барр. Лабораторный инструментарий выпускает казанская компания «Фарммедполис РТ». Средства на создание нового производства в размере 75 млн рублей предоставлены Фондом развития промышленности, сообщается на сайте организации.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

Москва финансово поддержит клинические исследования фармкомпаний

Власти Москвы возместят часть расходов на проведение исследований фармкомпаниям, изучающим особо важные для столичного здравоохранения препараты. В первую очередь это касается генетики, хирургии, онкологии и кардиологии, говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

Ношение медицинской маски более четырех часов вдвое повышает риск дерматита

Каждый второй житель планеты, пользующийся защитной маской для лица, испытывает неприятные симптомы и рискует стать жертвой дерматита или других патологических изменений кожи. Причем риск кожных заболеваний возрастает с увеличением продолжительности ношения маски.

[Подробнее о результатах исследования читайте на сайте.](#)

КРАПИВНИЦА

«Открываются новые данные»: современный взгляд на патогенез крапивницы

Первого октября медицинский мир отмечает День крапивницы. Проблематика изучения заболевания по-прежнему актуальна – по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый человек на планете хотя бы раз в жизни сталкивался с проявлениями этого недуга. Накануне даты хотим напомнить, что [крапивнице полностью посвящен один из последних номеров «Вестника аллерголога-иммунолога»](#). Среди затрагиваемых в нем вопросов – новый подход к патогенезу распространенного заболевания.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

[Скачайте электронную версию газеты «Вестник аллерголога-иммунолога» на сайте.](#)



АСТМА

Весомый аргумент: сколько больных с астмой получают консультации о вреде ожирения

Бронхиальная астма и ожирение – серьезные медико-социальные проблемы, негативно влияющие на качество жизни людей. При этом они имеют прямую взаимосвязь. Ожирение является фактором риска развития бронхиальной астмы, звеном ее патогенеза, предиктором более тяжелого течения и худшего контроля. Так, распространенность бронхиальной астмы среди лиц с повышенным индексом массы тела превышает среднюю в популяции и составляет 9%. В российских клинических рекомендациях по бронхиальной астме ожирение включено в перечень внутренних факторов, влияющих на развитие и проявление заболевания.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

[Скачайте электронную версию исследования на сайте.](#)

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ

Ест и не краснеет: иммунотерапия пищевым белком при аллергии на коровье молоко у детей

Распространенность IgE-опосредованной формы пищевой аллергии во всем мире растет, представляя собой серьезную медико-социальную проблему, в том числе среди несовершеннолетних. Аллергия на белок коровьего молока встречается у детей преимущественно раннего возраста с предполагаемой частотой в развитых странах от 0,5 до 3% в возрасте одного года. Успех лечения детей с этим заболеванием во многом зависит от ранней диагностики и своевременного назначения адекватной терапии.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

[Скачайте электронную версию исследования на сайте.](#)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ АЛЛЕРГИЯ

Следствие ведут... врачи аллергологи-иммунологи

О лекарственной аллергии, диагностике, профилактике, рисках и ответственности врачей нам рассказывает [Татьяна Николаевна Мясникова](#), старший научный сотрудник отделения иммунопатологии клиники ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, врач высшей квалификационной категории по специальности аллергология и иммунология, кандидат медицинских наук.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

Ювелирная работа

Вместе с [Татьяной Сергеевной Романовой](#), кандидатом медицинских наук, врачом аллергологом-иммунологом высшей квалификационной категории отделения иммунопатологии клиники ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, разбираемся в сложных и тонких вопросах ведения пациентов с лекарственной гиперчувствительностью замедленного типа.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

Лекарственная анафилаксия: распространенность, факторы риска, триггеры

Анафилаксия – это остро развивающаяся системная аллергическая реакция, которая при отсутствии необходимого лечения может привести к смерти. Отмечается повсеместное увеличение частоты анафилаксии в целом и повышение распространенности лекарственной анафилаксии в частности. Лекарственные препараты занимают лидирующую позицию среди причин развития анафилактических реакций у взрослых и второе место у детей. Риск развития лекарственной анафилаксии непредсказуем, а частота тяжелых и летальных реакций крайне высока.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

[Скачайте электронную версию исследования на сайте.](#)



Возрастные аспекты реакции на лекарственные препараты

Лекарственная гиперчувствительность – это нежелательные реакции на прием адекватных доз лекарственных препаратов, обусловленные иммунными (лекарственная аллергия) или неиммунными (неаллергическая лекарственная гиперчувствительность) механизмами. Из-за опасности развития тяжелых аллергических реакций, требующих зачастую госпитализации или длительного лечения, лекарственная гиперчувствительность остается актуальной проблемой практического здравоохранения.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

[Скачайте электронную версию исследования на сайте.](#)

Селективные ингибиторы ЦОГ-2 продолжают оставаться безопасной альтернативой у пациентов с гиперчувствительностью к неселективным НПВП

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) вызывают различные типы аллергических и псевдоаллергических реакций. Безопасно ли проводить провокационные пробы с ингибиторами ЦОГ-2, прежде чем назначать их в качестве альтернативного лечения у пациентов с неселективной аллергией на НПВП?

[Подробнее читайте на сайте.](#)

Регулярное лечение аспирином в дозе 300 мг/сут после десенсибилизации у пациентов с аспириновой бронхиальной астмой

Десенсибилизация аспирином рекомендуется пациентам с гиперчувствительностью к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП), у которых астма не контролируется, несмотря на медикаментозное лечение, и/или которым требуется частая эндоскопическая хирургия околоносовых пазух для резекции полипов.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

Выявление лекарственной аллергии с помощью экспозиционного тестирования

Европейская академия аллергологии и клинической иммунологии определяет провокационный тест с использованием лекарственного средства как контролируемое введение лекарственного средства с целью исключения или установления реакции гиперчувствительности к лекарственному средству. Тем не менее провокационное лекарственное тестирование (ПЛТ) в качестве процедуры золотого стандарта – спорное решение из-за риска реакций гиперчувствительности.

Если предполагается, что вещества с высокой клинической ценностью (например, антибиотики, анальгетики) вызывают реакции гиперчувствительности, считается, что положительные аспекты ПЛТ перевешивают потенциальные риски.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

АЛЛЕРГИЯ НА ЖИВОТНЫХ

В борьбе с аллергенами домашних животных поможет только стирка с порошком

Корейские ученые проанализировали способность стиральных и сушильных машин убирать аллергены животных с одежды. Для этого был проведен специальный эксперимент. Авторы исследования также попытались выяснить, можно ли использовать для удаления аллергенов домашних животных только механическую сушку без механической стирки.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

Зарегистрирован первый в мире случай заболевания аллергией после укуса кошки

В Италии впервые в истории зафиксировали случай развития аллергии на кошку после укуса животного. Письмо с описанием этого неординарного случая исследователи опубликовали в журнале *Pediatric Allergy and Immunology*.

[Подробнее читайте на сайте.](#)



«Один из возможных маршрутов»: может ли укус кошки спровоцировать аллергию

У семилетней девочки развилась аллергия на кошку после пребывания с родителями в гостях, где животное укусило ребенка за руку. До этого случая сенсibilизация на аллергокомпоненты кошки у девочки выявлена не была. О подробностях данного клинического случая ранее со ссылкой на европейское научное издание [сообщал](#) «Вестник аллерголога-иммунолога». Насколько уникален случай и какие выводы можно сделать из его описания, поясняет основательница медицинского центра Everyday Clinic, автор блога [«Аллергология для чайников» Ольга Жоголева](#).
[Подробнее читайте на сайте.](#)

АЛЛЕРГИЯ НА КЛЕЩЕЙ ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ

В гипоаллергенном режиме: уничтожает ли машинная стирка клещей домашней пыли

Машинная стирка с порошком – действенное средство для удаления с одежды аллергенов кошек и собак. Об этом ранее со ссылкой на исследование корейских ученых [сообщал](#) «Вестник аллерголога-иммунолога». Насколько такой способ эффективен против клещей домашней пыли, рассказывает ответственный секретарь Ассоциации детских аллергологов-иммунологов России (АДАИР) [Сергей Масальский](#). Он и его коллеги протестировали одну из представленных на российском рынке стиральных машин на способность нейтрализовывать аллерген пылевого клеща.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

ПЕДИАТРИЯ

Действуя на опережение: как раннее использование эмолентов влияет на частоту развития АТД у детей

Современная медицина пересматривает свои взгляды на лечение АТД, все больше внимания уделяя уходу за кожей с обеспечением восстановления функции эпидермального барьера и поиску новых методов первичной профилактики заболевания.

[Подробнее о результатах исследования читайте на сайте.](#)

[Скачайте электронную версию исследования на сайте.](#)

Редкий случай: первичный иммунодефицит у ребенка с гетеротаксией

В «Российском Аллергологическом Журнале» (3/2021) описан редкий клинический случай первичного иммунодефицита у ребенка с гетеротаксией – синдромом Ивемарка. Из-за того, что заболевание редкое, врачи первичного звена знают о нем мало или не знают вообще. При этом ранняя диагностика первичного иммунодефицита до того, как у ребенка возникнет вероятность инфекции, чрезвычайно важна. Синдром Ивемарка в сочетании с первичным иммунодефицитным состоянием, некоторые свидетельства которого приведены в статье, может встретиться и в практической работе врача аллерголога-иммунолога.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

[Скачайте электронную версию исследования на сайте.](#)

Как определить склонность к экземе по биомаркерам новорожденного

Датские ученые идентифицировали иммунный биомаркер у новорожденных, по которому можно предсказать начало и тяжесть детской атопической экземы. Соответствующее исследование «Барьерная дисфункция у новорожденных с атопией» представлено на 31-м конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV).

[Подробнее читайте на сайте.](#)



«Приучение» организма к патогенным бактериям в раннем детстве помогает снизить риск развития астмы

Первая тысяча дней жизни ребенка определяет особенности развития его иммунной системы в ответ на воздействия внешнего мира. Согласно выводам ученых Университета Аризоны, этот период является «окном возможностей» для проведения вмешательств, которые могут укрепить иммунную систему и снизить риск развития астмы.

[Подробнее о результатах исследования читайте на сайте.](#)

Дупилумаб показал эффективность у детей с атопическим дерматитом в возрасте от шести месяцев

Согласно исследованию, опубликованному в авторитетном издании The Lancet, терапия дупилумабом значительно уменьшила выраженность симптомов атопического дерматита у пациентов в возрасте от шести месяцев. Ранее препарат не назначали детям моложе шести лет из-за недостаточности сведений о его безопасности.

[Подробнее о результатах исследования читайте на сайте.](#)

Пассивное курение родителей в детстве вдвое повышает риск астмы у детей

Риск заболеть неаллергической астмой выше у детей, чьи отцы в детстве подвергались пассивному курению. Шансы заболеть у ребенка возрастают, если отец впоследствии сам стал курильщиком. Такие данные получили ученые Мельбурнского университета (Австралия).

[Подробнее читайте на сайте.](#)

Прием антибиотиков в пренатальный и послеродовой периоды связан с риском развития аллергических заболеваний у младенцев

К такому выводу пришли шведские ученые после проведения обсервационного исследования. Результаты опубликованы в журнале Pediatric Allergy and Immunology.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

ПРЕПАРАТЫ

Фармакологический профиль антигистаминных средств: фокус на нежелательные лекарственные взаимодействия

Различия между отдельными антигистаминными препаратами определяются такими фармакокинетическими свойствами, как скорость и полнота абсорбции, период полувыведения, участие печеночных и почечных механизмов элиминации из организма. Фармакодинамические особенности антигистаминного средства включают селективность и аффинитет по отношению к H1-рецепторам гистамина, наличие центральных эффектов.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

[Скачайте электронную версию исследования на сайте.](#)

Витамин D при хронической спонтанной крапивнице: поиск алгоритмов для персонализированной терапии

В настоящее время большой интерес к витамину D объясняется его участием в регуляции многих метаболических процессов, а его дефицит ассоциирован с развитием различных заболеваний. Хроническая спонтанная крапивница – сложное заболевание, существенно снижающее качество жизни пациентов. Несмотря на существующую стратегию медикаментозного контроля заболевания, лечение не всегда бывает достаточно эффективным. На сегодняшний день существует много данных о влиянии дефицита витамина D на тяжесть течения хронической спонтанной крапивницы.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

[Скачайте электронную версию исследования на сайте.](#)



Безопасность и эффективность антилейкотриеновых препаратов: актуальные данные. Заключение экспертов РААКИ

Во многих странах мира и в России, в частности, фармакологическое использование антагонистов цистеиниловых ЛТ₁-рецепторов (цис-ЛТ₁-рецепторов) является давно одобренной и хорошо зарекомендовавшей себя фармакотерапией бронхиальной астмы и аллергического ринита у взрослых и детей. Среди антилейкотриеновых препаратов чаще всего применяют оригинальный монтелукаст, который считается безопасным лекарственным препаратом, связанным с появлением лишь нескольких побочных реакций, обычно по виду и частоте не отличающихся от реакций, возникающих на плацебо. В настоящее время существует большое количество генериков монтелукаста, поэтому у практикующих врачей возникает много вопросов относительно пользы и риска терапии монтелукастом пациентов с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

[Скачайте электронную версию результатов исследования на сайте.](#)

Депрессия и повышенная тревожность могут быть результатом регулярного применения глюкокортикоидов

Использование глюкокортикоидов может приводить к изменениям в микроструктуре белого вещества и уменьшению объема серого вещества головного мозга. Это, в свою очередь, может стать причиной развития тревоги, депрессии и других нейropsychиатрических побочных эффектов у регулярно принимающих глюкокортикоиды пациентов. К такому выводу пришли ученые из Лейденского университета по результатам исследования, опубликованного в BMJ Open.

[Подробнее о результатах исследования читайте на сайте.](#)

«МИР 19» планируют подготовить к аптечным продажам до конца осени

Препарат от коронавируса «МИР 19», разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России уже осенью может поступить в аптеки и использоваться пациентами в домашних условиях. До сих пор его применение допускалось только в условиях стационара.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

В России разработана «аллерговакцина» против поллиноза

Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России разработал «вакцину от аллергии». Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе выступления на сессии в рамках Восточного экономического форума.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

Российская вакцина против поллиноза? Аллерголог об особенностях новой отечественной разработки

«В России создана инновационная вакцина против аллергии» – этой [новостью](#) пестрят заголовки СМИ последние несколько дней. Неужели наконец найдено уникальное средство, способное совершить революцию в аллергологии? Основательница медицинского центра Everyday Clinic, автор популярного блога [«Аллергология для чайников»](#) [Ольга Жоголева](#) поделилась с «Вестником аллерголога-иммунолога» своим экспертным мнением.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

Минздрав одобрил новое клиническое исследование препарата от крапивницы

Разрешение получила компания «Новартис Фарма». Соответствующая запись появилась в реестре разрешений Минздрава России. Речь идет о новом этапе клинического исследования ремибрутиниба в качестве терапии хронической крапивницы. В «Новартис» информацию пока не прокомментировали. Ранее швейцарский фармгигант заявлял об отказе запускать новые программы испытаний в России.

[Подробнее читайте на сайте.](#)



Вакцину от гриппа «Флю-М» одобрили для беременных и детей от шести месяцев

Препарат для профилактики гриппа «Флю-М» производства Санкт-Петербургского института вакцины и сывороток ФМБА России теперь показан к применению в том числе у беременных женщин и детей от шести месяцев до шести лет, сообщает агентство. Ранее «Флю-М» пациенткам в положении и младенцам не рекомендовался.

[Подробнее читайте на сайте.](#)

ИММУНОЛОГИЯ

Пыльца березы может ослаблять иммунный ответ организма на вирусы

Березовая пыльца способна не только вызывать сильнейшую аллергическую реакцию, но и влиять на клетки врожденной иммунной системы – делать их более восприимчивыми к вирусным инфекциям. К такому выводу пришли немецкие исследователи из Центра экспериментальных и клинических исследований инфекций Twincore и Университета Аугсбурга.

[Подробнее о результатах исследования читайте на сайте.](#)

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА АДО



За вклад в практическую и фундаментальную аллергологию и иммунологию, научные достижения, имеющие важное научно-практическое значение, оригинальные научно-технические решения и разработки, внедренные в практику, а также популяризацию здорового образа жизни.

ПРИЕМ ЗАЯВОК

С 1 сентября 2022 года по 15 февраля 2023 года.

НОМИНАЦИИ

- Научные работы в области аллергологии и клинической иммунологии.
- Практические случаи в области аллергологии и клинической иммунологии.
- Новые технологии, инновации, проекты, изобретения в области аллергологии и иммунологии и связанных смежных областях науки и техники.
- Общественная деятельность (публичные проекты в социальных сетях и СМИ), направленная на улучшение здоровья населения в целом и больных с аллергическими заболеваниями в частности.

Для участия в премии необходимо:

- 1 Зайти на сайт **allergopremia.ru**.
- 2 Выбрать номинацию.
- 3 Заполнить форму-заявку.
- 4 Направить работу для рассмотрения членами жюри.



Конкурс письменных работ среди студентов вузов, практикующих врачей и научных работников до 35 лет в рамках Второй премии им. А. Д. Адо

НОМИНАЦИИ

- Клинический случай в области аллергологии и/или иммунологии.
- Оригинальное исследование в области аллергологии и/или иммунологии.
- Обзорная статья в области аллергологии и/или иммунологии.
- Научно-популярный материал для пациентов и широкой общественности.

Для участия в премии необходимо:

- 1 Оформить работу в соответствии с требованиями, опубликованными на сайте **allergopremia.ru** в разделе «Конкурс».
- 2 Выбрать номинацию.
- 3 Направить работу на электронную почту: **award@pharmaruspm.ru**.



Порядок и сроки проведения премии, экспертизы заявленных работ и определения победителей, состав жюри, номинации и требования к предоставляемым материалам вы можете узнать на сайте **allergopremia.ru**.


Учредители премии:

ООО «Фармарус Принт Медиа»,
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ),
ФГБУ «ГНЦ институт иммунологии» ФМБА России

Контакты организаторов:
ООО «Фармарус Принт Медиа»
+7 (991) 786-52-73
award@pharmaruspm.ru
allergopremia.ru

«Российский Аллергологический Журнал»

- Актуальные научные исследования и обзоры, описание клинических случаев, клинические рекомендации в области аллергологии и клинической иммунологии, педиатрии, дерматовенерологии.
- Периодичность выхода: 4 номера в год (март, июнь, сентябрь, декабрь).
- Формат: бумажный, электронный.
- Объем: 112 – 156 страниц.



rusalljournal.ru
podpiska@pharmaruspm.ru
+7 (991) 786-53-06

Подписка на сайте rusalljournal.ru



1. Зарегистрируйтесь
в личном кабинете

2. Войдите
в раздел
«Моя подписка»

3. Выберите
вариант
подписки

4. После оплаты пришлите
подтверждение
на электронный адрес
podpiska@pharmaruspm.ru

Подписка в бумажных каталогах и на сайтах

«Урал-Пресс»	ural-press.ru	Подписной индекс Печатная версия: 014580 Электронная версия: 014581
«Почта России»	podpiska.pochta.ru	ПС468
«Пресса по подписке»	www.aks.ru	E13156